



# Guide d'enseignement

Orthopédie

Pansement  
Dermabond® Prineo®

## Prendre soins de votre plaie après l'application du système de fermeture de peau Dermabond® Prineo®

Le système de fermeture de peau Dermabond® Prineo® est un pansement appliqué sur votre plaie par votre chirurgien.

Il est constitué d'une bande collante recouverte d'une colle liquide. Au toucher, le pansement Dermabond® Prineo® est sec.

Il permet de supporter les bords de la plaie pendant la période de cicatrisation.

Le système Dermabond® Prineo® doit rester en place jusqu'à ce que votre professionnel de la santé ait déterminé que la cicatrisation est adéquate. Cela prend environ 14 jours.

Une prescription précisera le moment du retrait de votre Dermabond® Prineo®.



Figure 1 : Dermabond Prineo®  
Source : Ethicon, Johnson & Johnson.

## RECOMMANDATIONS :

Dans le but d'assurer une évolution positive de votre chirurgie, nous vous suggérons de suivre de façon rigoureuse les conseils qui suivent.

### Douche :

- Vous pouvez mouiller *brièvement* le Dermabond® Prineo® en prenant une douche. Par la suite, sécher en tapotant délicatement avec une serviette douce.
- Si un *autre* pansement a été appliqué sur votre Dermabond® Prineo®. Vous pouvez le remplacer par un nouveau pansement après votre douche.  
*Attention : ne rien coller directement sur le Dermabond® Prineo®.*
- Ne pas frotter ni tremper votre incision ou votre plaie dans l'eau.
- Éviter la baignade, le spa ou les périodes prolongées dans l'eau.

### Soins de votre pansement

- Afin d'éviter que le Dermabond® Prineo® se décolle votre peau de façon inattendue :
  - Ne pas gratter ni frotter la bande Dermabond® Prineo®.
  - Ne pas appliquer d'onguents, de liquides ou d'autres produits sur la bande Dermabond® Prineo®.

### Exercices physiques

- Suivez les recommandations dans votre guide d'enseignement spécifique pour votre chirurgie.

### Retrait

- Le moment désiré pour le retrait de votre Dermabond® Prineo® sera déterminé par votre professionnel de la santé.
- Le retrait du Dermabond® Prineo® génère peu ou pas d'inconfort.

### Contactez votre professionnel de la santé :

- Si vous remarquez que le Dermabond® Prineo® commence à se relâcher ou à se détacher de façon inattendue.



**ATTENTION, IL EST IMPORTANT NE PAS COLLER DE RUBAN ADHÉSIF DIRECTEMENT SUR VOTRE PANSEMENT DERMABOND® PRINEO®. EN LE RETIRANT, IL POURRAIT RETIRER VOTRE PANSEMENT ACCIDENTELLEMENT.**

Il est important de suivre aussi les surveillances indiquées dans le guide d'enseignement préopératoire qui complète ce document.

